



LOKAL ADMINISTRATIV BRANDØVELSE

Instruks 2, for afdelinger uden Brandtryk

Alarmeringsinstruks 2. Kode: 1. 1. 2. 2	
	ALARMER - RING 2222
	Oplys:
	1. Hvor, afdeling, bygning, etage
	2. Hvad der brænder
	3. Er der tilskadekomne
	Lokaliser brand
	Red personer i umiddelbar fare
	Bekæmp med nærmeste slukningsredskab
	Begræns brand - luk dør og vinduer
	Der kommer 1 portør til hjælp.
	Modtag Brandvæsnet. Afvent yderligere instrukser

Hvordan melder vi brand på vores afdeling?

Hvad gør du derefter?

Hvor er de placeret?



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Instruks 2, for afdelinger uden Brandtryk

Alarmeringsinstruks 2. Kode: 1.1.2.2	 BRAND GLOSTRUP HOSPITAL
	ALARMER - RING 2222
	Oplys:
	1. Hvor, afdeling, bygning, etage
	2. Hvad der brænder
	3. Er der tilskadekomne
	Lokalliser brand
	Red personer i umiddelbar fare
	Bekæmp med nærmeste slukningsredskab
	Begræns brand - luk dør og vinduer
	Der kommer 1 portør til hjælp.
	Modtag Brandvæsnet. Afvent yderligere instrukser

Hvordan melder vi brand på vores afdeling?

Hvad gør du derefter?

Hvor er de placeret?

Funktion: Instruksen fortæller om de væsentlige første handlinger ved brand. Gennemgå indholdet i instruksen.

Placering: Ved slangevinden i begge ender af flugtvejen.

Sikkerhedsstandard

 Sikkerhedsstandard BRAND GLOSTRUP HOSPITAL	
Alle ansatte sikrer	• Flugtveje arealer, nødudgange og trapper, skal være frie. • Som nødøsning kan der midlertidigt stå max 2 senge på gange og i flugtveje. De må placeres i henhold til indretningsplan. • Brandslukningsudstyr skal være tilgængeligt. • Automatiske branddøre og brandporte skal kunne lukke uden hindringer. Døre må ikke være fastholdt af kiler, møbler eller lignende. • Levende lys er ikke tilladt. • Opladning sker i specielt afmærkede områder el. i depot rum. Intet brændbart oplag inden for 2 meter.
Afdelingsledelsen sikrer	• Personalet – og særligt nyansatte – er informeret og instrueret i sikkerhedsregler, instrukser og materiel. • Alle ansatte skal gennemføre et kursus i elementær brandslukning.
Driftsafdelingen sikrer	• Årlig gennemgang med brandmyndighed. • Årlig brandøvelse på udvalgt afdeling. • At udendørs oplag er placeret mindst 10 meter fra bygningssåbning. • At brandvæsenets køre- og redningsveje friholdes. • Udliefering af "Instruks for fremmede håndværkere" inden arbejde begyndes

Hvilke regler har vi for forebyggelse af brand?

Funktion: Forebygge brand. Gennemgå de punkter i sikkerhedsstandarden, som berører alle ansatte.

Placering; som plakat i personale-rummet.

Sikkerhedsstandard

Alle ansatte sikrer

- Flugtveje arealer, nødudgange og trapper, skal være frie.
- Som nødløsning kan der midlertidigt stå max 2 senge på gange og i flugtveje. De må placeres i henhold til indretningsplan.
- Brandslukningsudstyr skal være tilgængeligt.
- Automatiske branddøre og brandporte skal kunne lukke uden hindringer. Døre må ikke være fastholdt af kiler, møbler eller lignende.
- Levende lys er ikke tilladt.
- Opladning sker i specielt afmærkede områder el. i depot rum. Intet brændbart oplag inden for 2 meter.

Afdelingsledelsen sikrer

- Personalet – og særligt nyansatte – er informeret og instrueret i sikkerhedsregler, instrukser og materiel.
- Alle ansatte skal gennemføre et kursus i elementær brandslukning.



Hvilke regler har vi for forebyggelse af brand?

Sikkerhedsstandard

Driftsafdelingen sikrer

- Årlig gennemgang med brandmyndighed.
- Årlig brandøvelse på udvalgt afdeling.
- At udendørs oplag er placeret mindst 10 meter fra bygningsåbning.
- At brandvæsenets køre- og redningsveje friholdes.
- Udlevering af "Instruks for fremmede håndværkere" inden arbejde begyndes



Hvilke regler har vi for forebyggelse af brand?

[illegible]

Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Indretningsplan



Signatur:

- Her er du
- Flugvej
- Flugvejssider
- Alarmer
- Slangevinding
- Brandapparat
- Køleskabsenhed
- Vandslukker
- Pulverudsletter
- Hovedafbryder for Belysning, Løfttryk
- Røgslukker
- AUTOMATISK BRANDSLUKKESLÆKKE (GLOSTRUP)
- Stiger
- Elektrisk væg
- Hjælpebænk

	GLOSTRUP HOSPITAL	Slangevindingsskema	Godkendt:
		Slangevindingsskema	
		Slangevindingsskema	
		Slangevindingsskema	
		Slangevindingsskema	

Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?

Funktion: En indretningsplan viser afdelingen/afsnittet med relevant information om brandmateriale, flugtveje og hvor afsnittet må stille elementer på gangarealet – herunder også ved overbælgning hvor der må placeres max 2 senge i gangarealet. Planen angiver også placering af afsnittets hovedafbryder for gasarter og trykluft.

Placering: Ved slangevindingen i begge ender af flugtvejen.

Automatisk røg og brandmelder – hvor og hvordan



Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?

Dette brandudstyr findes på store dele af hospitalet - sengetårne og behandlingsbygninger, men altså ikke på jeres afdeling.

Automatisk røg og brandmelder – hvor og hvordan



Hvilken funktion har de
og hvor er de placeret?

Funktion: Opfan-
ger røg og melder
brand.

Placering: Der er
mindst en i hver
brandcelle (hvert
rum). I større brand-
celler er der flere.

Dette brandudstyr findes på store dele af hospitalet - sengetårne og behandlingsbygninger, men
altså ikke på jeres afdeling.

Flugtvejsskilt:



Hvilken funktion har de
og hvor er de place-
ret?

Flugtvejsskilt:



Hvilken funktion har de
og hvor er de place-
ret?

Et grønt sikkerheds-
skilt som anviser
nødudgange og
flugtveje.

Flugtvejsudgange



Kender du/I afdelingens
flugtveje?

Flugtvejsudgange



Kender du/I afdelingens flugtveje?

Flugtvejsudgange:
I sengeafsnit er der flugtveje i 2 modgående retninger og om nødvendigt helt ud til terræn. Det vil sige enten direkte til det fri eller til trapperum, der har adgang til det fri.

Frie flugt- og gangarealer



Hvor må faste effekter
placeres?

Hvordan kan man se
hvilken side af gangen
der skal holdes fri?

Dette brandudstyr findes på store dele af hospitalet - sengetårne og behandlingsbygninger - men ikke nødvendigvis på jeres afdeling.

Frie flugt- og gangarealer



Hvor må faste effekter placeres?

Hvordan kan man se hvilken side af gangen der skal holdes fri?

Det skal til en hver tid være muligt at flygte via en flugtvej – også med senge og kørestole. Der må kun placeres effekter som angivet på indretningsplanen eller på gulvet inden for gult markeret område. Gelændersiden (også markeret med anden farve i gulvet) på afsnitene skal være helt frie og let at flygte ad.

Dette brandudstyr findes på store dele af hospitalet - sengetårne og behandlingsbygninger - men ikke nødvendigvis på jeres afdeling.

Automatisk branddør – funktion

Hvilken funktion har de?

Hvad skal du gøre hvis du skal gennem en branddør?

Hvor er de placeret?

Automatisk branddør – funktion

Hvilken funktion har de?

Hvad skal du gøre hvis du skal gennem en branddør?

Hvor er de placeret?

Funktion: Skal begrænse brandens udvikling til flere rum. Lukker automatisk.

Gå kun gennem en branddør hvis døren ikke er varm og duk dig mest muligt, til du har orienteret dig om situationen på den anden side.

Placeret i alle gangearealer.

Evakuering

Hvem bestemmer om et afsnit skal evakueres?

Evakuering

Hvem bestemmer
om et afsnit skal
evakueres?

Aftal altid med indsatsleder
og det tekniske personale om
elevators brug.

Skal I redde personer ud af
afsnittet, så red til nærmeste
trafikcenter eller til afdeling på
samme etage.

Evakuering sker efter ordrer fra
indsatsleder fra brandvæsnet.



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Elevator

Må elevatorene
bruges under brand
- f.eks. til at redde
patienter væk fra
afsnittet?



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Elevator

Må elevatorene bruges under brand - f.eks. til at redde patienter væk fra afsnittet?

Aftal altid med indsatsleder og det tekniske personale om elevator kan bruges.

Skal I redde personer ud af afsnittet, så red til nærmeste trafikcenter eller til afdeling på samme etage.

Evakuering sker efter ordrer fra indsatsleder fra brandvæsnet.

BRANDSLUKNINGSUDSTYR

	Type
	Vandfyldt brandslange (Slangevinde) Anvendes til;
	Brandtæppe Anvendes til;
	Pulver / Vandslukker Anvendes til;
	Kulsyreslukker Anvendes til;

Spørg din arbejdsmiljøgruppe, hvis du er i tvivl

BRANDSLUKNINGSUDSTYR

	Type
	Vandfyldt brandslange (Slangevinde) Anvendes til; Ild i person, tøj mm. Kan bruges til små brande
	Brandtæppe Anvendes til; Ild i person, tøj mm. Kan bruges til små brande
 Pulverslukker	Pulver / Vandslukker Anvendes til; Ild i faste materialer
 Kulsyreslukker	Kulsyreslukker Anvendes til; Ild i el-udstyr Ild i brandbare væsker. Brug brandtæppe til små brande
Spørg din arbejdsmiljøgruppe, hvis du er i tvivl	



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Det følgende brandudstyr findes på store dele af hospitalet -

sengetårne og behandlingsbygninger,

men altså ikke på jeres afdeling

Lukning af ventilerne i afspærringsboksene (O₂/ilt og trykluft)



Hvem lukker ventilerne i afspærringsboksene når det brænder?

Lukning af ventilerne i afspærringsboksene (O₂/ilt og trykluft)



Hvem lukker ventilerne i afspærringsboksene når det brænder?

Følgende tekst står på afspærringsboksene: "Betjenes af teknisk personale. Lukning sker efter aftale med ledelsen på afdelingen."

Dette er en hovedregel.

Hvor bokse er let tilgængelige kan I vurdere det nødvendigt at lukke hurtigt. Gør det kun efter aftale med klinisk ansvarlig og red derefter øvrige patienter.

Brandtryk



Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?

Dette brandudstyr findes på store dele af hospitalet - sengetårne og behandlingsbygninger, men altså ikke på jeres afdeling.

Brandtryk




Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?

Funktion. En alarm-knap der ved tryk melder brand.

Placering: De er placeret på hovedtrappen, ved indgangene til afsnittet og tæt på brandslukningsudstyr. Findes i afsnit med automatiske brandmeldere.

Dette brandudstyr findes på store dele af hospitalet - sengetårne og behandlingsbygninger, men altså ikke på jeres afdeling.


Display for patientkald



Hvilken funktion har de
og hvor er de placeret?

Dette brandudstyr findes på store dele af hospitalet - sengetårne og behandlingsbygninger - men ikke nødvendigvis på jeres afdeling.

Display for patientkald




Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?

Funktion: På afsnittet hvor en brandalarm aktiveres vil displayet for patientkald vise: "ASSIS 888".

Placering: I sengetårn 1-4 er displayet placeret synligt midt på gangen på hver side af branddøre.

Dette brandudstyr findes på store dele af hospitalet - sengetårne og behandlingsbygninger - men ikke nødvendigvis på jeres afdeling.

Etagemelder



Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?


Dette brandudstyr findes på store dele af hospitalet - sengetårne og behandlingsbygninger - men ikke nødvendigvis på jeres afdeling.



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Etagemelder



Hvilken funktion har de
og hvor er de placeret?

Funktion: Etagemelder angiver med lys på displayet og ved lyd hvilken etage, der er meldt brand på.

Afsnittene over og under skal sende assistance.

Placeret i et centralt rum på sengeafsnittene i sengetårnene. Rummet skal være tilgængeligt døgnet rundt.

Dette brandudstyr findes på store dele af hospitalet - sengetårne og behandlingsbygninger - men ikke nødvendigvis på jeres afdeling.